27,7 cm

14,5 cm

Xn

Nocivo

**MENCIONES DE RIESGO**
**R22:** Nocivo por ingestión.
**R65:** Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

**CONSEJOS DE PRUDENCIA**
**S2:** Manténgase fuera del alcance de los niños.
**S13:** Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
**S23:** No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.
**S24/25:** Evítese el contacto con los ojos y la piel.
**S36/37:** Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
**S62:** En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
**S45:** En caso de accidente o malestar, acúda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

**RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE**
**Primeros auxilios:**
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
- Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Puede provocar alteraciones cardíacas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.**
**TELÉFONO: (91) 562 04 20.**

N

Peligroso para el medio ambiente

**R51/53:** Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIOAMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

**SP1:** No contaminar el agua con el producto ni con su envase (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES**
**Mamíferos:** B. Mediana peligrosidad para mamíferos.
**Aves:** B. Mediana peligrosidad para aves.
**Peces:** C: Muy peligroso para peces.
**Abejas:** Relativamente poco peligroso para abejas.

Evitar la contaminación de las aguas.
Para protección de las abejas, tratar en horas en que no estén presentes (atardecer y amanecer).

**GESTIÓN DE ENVASES**
Enjuague enérgicamente 3 veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido es un residuo peligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión, SIGFITO.

# Magister® 10

## ACARICIDA - INSECTICIDA

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**Composición:** Fenazaquin 10% p/v (100 g/l)
Contiene: Nafta disolvente del petróleo
(Nº CAS: 64742-94-5).

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº **19.254**

**USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES**

**ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA**

Distribuido por:
Gowan®
GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS S.L.

Lote y Fecha de Fabricación Número: | Vease Marcado Impreso

Contenido neto: **1 L** e

**Registrado y fabricado por:**
**GOWAN COMÉRCIO INTERNACIONAL E SERVIÇOS, LIMITADA**
Avenida do Infante, 50
9004-521 Funchal-Portugal
® Marca registrada de Gowan Comércio e Serviços, Ltda.

**CARACTERÍSTICAS**
Magister® 10 es un acaricida-insecticida con un gran efecto contra ácaros tetraníquidos y moscas blancas.

**APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS**

| CULTIVOS | PLAGAS | DOSIS |
|---|---|---|
| Cítricos, Ornamentales herbáceas y Arbustos ornamentales | Ácaros tetraníquidos | 0.025 - 0.05% |
| Cítricos, Ornamentales herbáceas y Arbustos ornamentales | Mosca blanca | 0.1% |
| Algodonero | Ácaros tetraníquidos<br>Mosca blanca | 1-1.5 l/ha |
| Platanera | Ácaros tetraníquidos | 1-1.5 l/ha |

**MODO DE EMPLEO**
Aplicar en pulverización normal.
Se debe utilizar alta presión y alto volumen mojando perfectamente todo el árbol.

**MOMENTO DE APLICACIÓN**
**Panonychus citri:** Preferiblemente cuando se alcance el umbral de 3/4 formas móviles por hoja. Las aplicaciones realizadas con niveles bajos de población evitan los daños al cultivo y alargan la persistencia de la acción del producto.
**Tetranychus urticae:** Aplicar a los primeros síntomas de ataque para eviatr defoliaciones y daños irreversibles.
**Mosca blanca:** Aplicar al observar presencia de huevos y/o adultos.
**Platanera:** Tratar preferiblemente al inicio del desarrollo de la plaga, con un máximo de 2 aplicaciones por periodo vegetativo.

**DOSIS DE APLICACIÓN**
Utilizar de 25 a 50 cc/hl en función de la intensidad del ataque, usando un mínimo de 1 l de producto por hectárea.
Para mosca blanca la dosis será de 100 cc/hl.
El producto puede mezclarse con aceite de verano. La adición de aceite mejora la fijación del producto, lo que es especialmente importante en el caso de Tetranychus y mosca blanca.
Usar la dosis más baja de las recomendadas cuando haya baja infestación y se mezcle con aceite, y la dosis más alta en caso de fuerte ataque.

**PRECAUCIONES**
No aplicar más de una vez Magister® 10 por ciclo de cultivo o campaña. Tampoco debe aplicarse en dicho período ningún otro acaricida con el mismo modo de acción (Meti), tales como los formulados con Fenazaquín, Fenpiroximato, Piridaben y Tenbufenpirad, ya sea solo o en mezcla.
Deben tenerse en cuenta las precauciones habituales para el uso de aceite en cítricos.

**PLAZOS DE SEGURIDAD**
Entre el último tratamiento y la recolección de los frutos o entrada de ganado en las parcelas tratadas, deben respetarse los siguientes plazos de seguridad:
**Cítricos, Ornamentales herbáceas y Arbustos ornamentales:** 21 días.
**Algodonero:** 45 días.
**Platanera:** 7 días.

**ADVERTENCIA:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.